


COOL-LITE KG 137



Beschrijving

Kiezen voor zonwerend glas!

COOL-LITE KG 137 is bestemd voor toepassing bij dubbele beglazing of in constructies met [gelaagd glas](#). Het gamma **COOL-LITE KG 137** wordt geproduceerd op helder [PLANICLEAR](#)[®] float glas.

COOL-LITE KG 137 kan dankzij zijn zonwerende en warmte-isolerende eigenschappen worden toegepast voor elk type gevel of glaspartij zoals kantoorpanden, bedrijven, winkelcentra, restaurants & hotels...

Vanwege de unieke goudkleurige uitstraling is het geschikt om een gebouw extra te benadrukken met een gouden glans, die nog eens wordt geaccentueerd door de reflectie van de zon.

Welke voordelen heeft COOL-LITE KG 137?

Zonwering

Met zijn lage zontoetredingsfactor houdt **COOL-LITE KG 137** de invallende energie voor 71% tegen.

Isolatie

In combinatie met een low-e coating ($e=0,01$) bekomen we een optimale U-waarde van 1.0 W/m²K.

Energieabsorptie

Een thermo stress analyse is nodig om te bepalen of het glas al dan niet moet worden gehard.

Lichttransmissie

Deze beglazing combineert een matige lichttransmissie met een lage zontoetredingsfactor en is daarvoor ideaal voor kantoorruimtes.

Lichtreflectie

De lichtreflectie geeft **COOL-LITE KG 137** een performante gouden uitstraling.

Foto's



COOL-LITE KG 137 | Saint-Gobain Building Glass | Zeer performant "gouden" glas

Overlast van de zon in uw woning?

Vragen over de beglazing in uw woning of kantoor?

Op zoek naar professioneel advies over zonwering?

Hoe kiest u het juiste type zonwerend glas?

[Contacteer ons >>>](#)

Innovatieve warmtewerende beglazingen

Ontdek de andere zonwerende oplossingen van Saint-Gobain Building Glass



COOL-LITE ST BRIGHT SILVER



COOL-LITE XTREME 70/33



COOL-LITE XTREME 50/22 II



COOL-LITE XTREME 61/29




COOL-LITE SKN 145



COOL-LITE SKN 154



COOL-LITE SKN 165



COOL-LITE ST 120



COOL-LITE SKN 183

[Vind een verdeler](#)