

SYSTEMS CLIP-IN SILENCE



Beschrijving

Waarom kiezen voor geluidswerende kitloze glazen wanden en deuren?

SYSTEMS SILENCE DOOR is de verzamelnaam voor de geluidswerende deursystemen die zonder het ontstaan van geluidstekken zijn te combineren met de **SYSTEMS (CLIP-IN) SILENCE** geluidswerende binnenwanden. Binnen deze productenreeks zijn zowel scharnierende als taatsdraaiende deuren verkrijgbaar.

Dit geluiddempend scheidingsstelsel is ideaal voor wanden in kantoren, bureaus en bedrijfsruimtes.

Dankzij het onzichtbare verbindingssysteem hebben de scheidingswanden een optimale lichttransmissie en maximaliseren ze het esthetisch aspect. Bovendien verminder je het gebruik van kunstmatig licht en reduceer je zo het energieverbruik.

Wanden (tot 60dB)

Voor **SYSTEMS SILENCE** wordt [STADIP SILENCE](#) gebruikt, een beglazing die gelaagd is door middel van een akoestische folie PVB(A). De gewenste geluidswerende prestaties bepalen de specifieke samenstelling en plaatsing van het glas. Het toepassen van akoestische folie heeft geen enkele invloed op het doorzicht van het glas. De gelaagde beglazing biedt tevens doorloop- en doorvalbeveiliging. De wanden zijn door TNO in opdracht van **Saint-Gobain Building Glass** getest op Rw-waarden tot 60dB.

Kitloos CLIP-IN

SYSTEMS SILENCE is ook leverbaar als kitloos wandstelsel **SYSTEMS CLIP-IN SILENCE**. Hier wordt over de verticale zijde van de ruiten met een speciaal ontwikkelde machine een groefje gefreesd. Door

middel van een slank en transparant glas koppelprofiel kunnen de glaspanelen recht aaneengesloten gekoppeld worden, of haaks op elkaar of in een 90° constructie. Aansluiting aan de bouwkundige constructie kan eveneens zonder verkitting plaatsvinden door gebruik te maken van het optionele CLICK25 profiel. Het speciale CLIP-IN systeem betekent een grote mate van flexibiliteit in de ruimte-indeling. De compartimentering wijzigen is eenvoudig.

Deuren tot 47dB

- **SYSTEMS SILENCE DOOR PC1032 / PC1135 / PC1337** - voor toepassing zonder springen in de vloer of waar niet diep in de vloer geboord kan of mag worden;
- **SYSTEMS CLIP-IN SILENCE DOOR 1337-01 / 1337-02** - taatsdraaiende deur met optioneel bovenlicht, en voorzien van de CLIP-IN groef waarin de speciale geluidswerende afdichtingsprofiel geclipt is;
- **SYSTEMS SILENCE DOOR 1338 / 1739** - in glasdikte variërende taatsdraaiende deur op vloerveer en voorzien van boven- en onderplint en van plint tot plint deurduwer;
- **SYSTEMS SILENCE DOOR PC4200 / PC4700** - in prestatie unieke geluidswerende volledig flush uitgevoerde deur (Rw 42dB of 47dB). Elektrische ontgrendeling en deurdranger optioneel.
- **SYSTEMS SILENCE SLIDING DOOR 1736** - geluidswerende schuifdeur (Rw 36dB)

Wat zijn de voordelen van SYSTEMS CLIP-IN?

- Maximaal daglicht benutting door plafond hoogtemogelijkheden;
- Optimale esthetische transparantie in kitloze uitvoering;
- Effectieve [geluidsisolatie en geluidwering](#);
- Flexibele ruimte-indeling, door eenvoudig verplaatsen van wanden;
- Geen geluidlekken door diverse bijbehorende [geluidswerende deursystemen](#).

Foto's



SYSTEMS CLIP-IN | Geluiddempende esthetische glazen scheidingswanden | Saint-Gobain Building Glass

Op zoek naar het juiste soort glas?

Vragen over uw beglazing?

Op zoek naar professioneel advies?

Welk type glas moet u kiezen?


[Contacteer ons >>>](#)

Scheidingswanden in glas


Andere systemen van Saint-Gobain Building Glass voor je interieur beglazing



DECORGLASS & MASTERGLASS



PRIVA-LITE



SPLITTED GLASS



DECOLIT




PICTURE-IT



OPALIT EVOLUTION



CREA-LITE



SERALIT EVOLUTION



EMALIT EVOLUTION

[Vind een verdeler](#)