

VETROFLAM



Beschrijving

VETROFLAM is gehard glas dat de heat-soak test heeft ondergaan. **VETROFLAM** beschermt tegen rook, vlammen en giftige stoffen tot 30 of 60 minuten en vermindert de warmtestraling in bij brand. Dit type brandwerend glas is beschikbaar in enkele, dubbele en gelaagde beglazing.

VETROFLAM kan in verticale en horizontale structuren gebruikt worden, alsook ingepast worden in standaard schrijnwerk en raamkozijnen. Voor bepaalde projecten kunnen deze beglazingen ook structureel gehecht worden. Naargelang de toepassing is een verschillend niveau van bescherming nodig. De brandwerende beglazingen zijn ideaal om bescherming te bieden tegen rook, vuur en giftige stoffen. Deze beglazing kan gebruikt worden in ramen en scheidingswanden maar ook toegepast worden in deuren en dakbeglazing.

VETROFLAM kan ook in trappen en vloeren geïntegreerd worden. Brandwerend glas kan gecombineerd worden met beglazingen met andere prestaties: zoals thermische isolatie, akoestische demping, zonwerende prestaties en eventueel designglas voor binnentoepassingen.

Brandwerend glas bestellen?

Vragen over de beglazing in uw woning of kantoor?

Op zoek naar professioneel advies?

Hoe kiest u het juiste type brandwerend glas?

[Contacteer ons >>>](#)

Gelijkaardige producten

Ontdek de andere brandvertragende en vuurbestendige beglazingen



CONTRAFLAM



CONTRAFLAM LITE

[Vind een verdeler](#)