

# COOL-LITE ST 120



## Beschrijving

## Waarvoor kan deze zonwerende beglazing gebruikt worden?

### Zonwering

**COOL-LITE ST 120** is een zonwerende beglazing die bijzondere architecturale mogelijkheden biedt aan de ontwerpers van gebouwen. **COOL-LITE ST 120** kan gebruikt worden bij de realisatie van zowel grote als

kleine projecten.

## Dakbeglazing

**COOL-LITE ST 120** is vooral geschikt als dakbeglazing. **COOL-LITE ST 120** beschermt zeer goed tegen teveel binnenkomende zonnewarmte en vermijdt verblinding door het zonlicht.



## Wat zijn de voordelen van COOL-LITE ST 120

**COOL-LITE ST 120** is een beglazing die tal van combinaties toelaat:

- grote architecturale en technische vrijheid voor de ontwerper: deze beglazing kan worden gehard en gelaagd, geëmailleerd, gezeefdrukt en zelfs gebogen;
- goede filtering van het zonlicht waardoor het visueel comfort wordt verbeterd achter of onder de beglazing;
- zeer goede zonwerende kwaliteiten (vermindering van de koelingskosten tijdens zonnige periodes);
- hoge reflectie van 32%.

## Technische Informatie

**COOL-LITE ST 120** is standaard beschikbaar in 6 mm glasdikte, in PLF formaat 6000 x 3210 mm. Andere diktes op aanvraag. In dubbele beglazing wordt de **COOL-LITE ST 120** gecombineerd met **ECLAZ ONE**.




# Zonwerend glas

Ontdek onze oplossingen voor uw serre



COOL-LITE ST BRIGHT SILVER



COOL-LITE KG 137





COOL-LITE ST 150



COOL-LITE XTREME 61/29



COOL-LITE SKN 176





COOL-LITE SKN 183





COOL-LITE SKN 165

[Vind een verdeler](#)